

JPRISMA
PARMA
ITALY



selezionatrice ponderale 1CW11 pharma











1CW11 pharma





scopri altri dettagli sul nostro sito web!



Elettronica



- Elettronica digitale con PC Mainboard mini-ITX
- Display TFT a colori da 10,4" con pannello touch screen
- Sistema operativo Windows 10 IoT
- 200 programmi prodotto

Specifiche Tecniche

Range di Portata Divisione display W3: a partire da 0,01 g T3: a partire da 0,1 g Velocità lineare fino a 100 m/min Produzione fino a 500 ppm W3: a partire da ± 0,05 g Precisione* T3: a partire da $\pm 0,1$ g Alimentazione pneumatica 0,6 Mpa Consumo aria (per espulsione) 1 Nl Alimentazione elettrica 230V 50/60Hz monofase Assorbimento 700 W Finitura a specchio delle parti metalliche Inox IP54 Temperatura di esercizio da 5°C a +40°C senza condensa (chiuso)

*in funzione del peso, delle dimensioni e del tipo di prodotto

Equipaggiamento


- Rilevamento del peso a cella elettromagnetica (W3)
- Rilevamento del peso a cella di carico (T3)
- Estrattore con presa up/down regolabile e controllo lembi
- Manovella per la regolazione dell'altezza del piano di lavoro
- Protezioni antivento con portello ispezione e micro di controllo
- Telaio regolabile in acciaio inox per spostamento in asse
- Pulsante di emergenza

- · Sistemi di espulsione
- · Sistemi di gestione scarti
- Dispositivo elettronico di autotara
- Accesso protetto mediante password a 3 livelli
- Funzione media mobile
- 2 porte seriali RS232 C
- Gestione dati di produzione secondo normative in vigore
- Rispondenza a normative ISO FDA HACCP GMP CE

Optional

- Stampante 24 colonne a pannello
- Trasportatori speciali
- Elettronica separata
- Segnalazione allarmi
- Interfaccia USB

- Interfaccia Ethernet per compatibilità con Industry 4.0
- Espansione memoria programmi prodotto
- Funzione controllo dosatore a monte (feed-back)
- Validazioni FAT/SAT, IQ/OQ, CFR21 part 11
- Omologazione MID (T3)



Configurazione piatti		
Ingresso	Pesatura	Uscita
A	В	С
200	200	200
200	300	400
300	200	400



cod. B1580

© PRISMA INDUSTRIALE S.r.l.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. L'immagine e il disegno sono indicativi di una delle possibili configurazioni della macchina.

